



CATÁLOGO PROYECTOS

ACTUALIZADO 2025

•

KUARZO
LIGHTING



RIELES & SPOTS TRACK LIGHT

CONEXIÓN DIRECTA

RIEL TRACK LIGHT SOBREPUESTA



RIEL **1MT** 2 VIAS
PARA SPOT LED

BLANCO Cod.: 010730
NEGRO Cod.: 010731

NEGRO ECO Cod.: 010732

RIEL **2MT** 2 VIAS
PARA SPOT LED

BLANCO Cod.: 010735
NEGRO Cod.: 010736

RIEL TRACK LIGHT EMPOTRADA



RIEL **2MT** 2 VIAS
EMPOTRABLES
PARA SPOT LED

BLANCO Cod.: 010750
NEGRO Cod.: 010751

TRACK LIGHT
MOVIBLE



SPOT TRACK LIGHT **MOVIBLE**
ALUMINIO / RA80 / **3K**
110-240v
Ref.: LXT0920A

10w Med.: 204*33*55mm
BLANCO Cod.: 010780
NEGRO Cod.: 010781

20w Med.: 337*33*55mm
NEGRO Cod.: 010782
BLANCO Cod.: 010783

TRACK LIGHT
FIJA



SPOT TRACK LIGHT
ALUMINIO / RA80 / **3K**
110-240v

20w Med.: 342*33*55mm
Ref.: LXT0840A-20
BLANCO Cod.: 010786
NEGRO Cod.: 010787

SPOT PARA TRACK LIGHT
INTEGRADO ÁNGULO AJUSTABLE



20W (ÁNGULO AJUSTABLE)
Lumen: 1800Lm
Material: Aluminio
Medidas: Ø80*140mm
4000K

BLANCO Cod.: 030229
NEGRO Cod.: 030230

30W (ÁNGULO AJUSTABLE)
Lumen: 2700Lm
Material: Aluminio
Medidas: Ø90*170mm
4000K

BLANCO Cod.: 030231
NEGRO Cod.: 030232

SPOT PARA TRACK LIGHT
INTEGRADO



10W 24°
Lumen: 900Lm
Material: Aluminio
Medidas: Ø50*140mm
4000K

BLANCO Cod.: 030250
NEGRO Cod.: 030251

20W 24°
Lumen: 1800Lm
Material: Aluminio
Medidas: Ø60*160mm
4000K

BLANCO Cod.: 030253
NEGRO Cod.: 030254

30W 24°
Lumen: 2700Lm
Material: Aluminio
Medidas: Ø80*180mm
4000K

BLANCO Cod.: 030256
NEGRO Cod.: 030257

SPOT PARA TRACK LIGHT
GU10



SPOT GU10 PARA RIEL
Material: Aluminio
Medidas: 155*55mm
Ref: T5194C

BLANCO Cod.: 030282
NEGRO Cod.: 030283



SPOT GU10 (CÓNICO)
Material: Aluminio
Medidas: 140*100cm
Ref: T6007-1

BLANCO Cod.: 030274
NEGRO Cod.: 030275



SPOT GU10 PARA RIEL
Material: Aluminio
Medidas: 120*100cm
Ref: SN-029

BLANCO Cod.: 030276
NEGRO Cod.: 030277

SPOT PARA TRACK LIGHT

E27 / PAR



SPOT PAR 30 Aluminio
Medidas: Ø14x18cm
Boquilla: E27

BLANCO Cod.: 030284
NEGRO Cod.: 030285

**SPOT PAR TRACK**

(No incluye foco)
Material: Aluminio
Boquilla: E27

PAR 20

BLANCO Cod.: 030286
NEGRO Cod.: 030287

PAR 30 14x10,5cm

BLANCO Cod.: 030288
NEGRO Cod.: 030289



ACCESORIO ESPECIAL PARA RIEL SOBREPUESTA

**SPOT PAR TRACK**

CONECTOR / UNION ARTICULADO
PARA RIEL **90° -180° DE AJUSTE**
Ref: 2X-T002

BLANCO Cod:010748
NEGRO Cod:010749



CONECTOR / UNION
PARA RIEL
Ref.: T-2A072

BLANCO Cod.: 010740
NEGRO Cod.: 010741



CONECTOR / UNION EN "L"
PARA RIEL
Ref.: T-21A03

BLANCO Cod.: 010742
NEGRO Cod.:010743

SUSPENSIÓN TELESCÓPICA
PARA RIEL (ALTURA AJUSTABLE)

1Mt Ref: ROD-1M

BLANCO Cod:
NEGRO Cod:010761

2Mt Ref: ROD-2M

BLANCO Cod:010762
NEGRO Cod:010763





RIELES MAGNÉTICAS


ULTRA DELGADA / EMPOTRABLE TIPO PERFIL



RIEL MAGNÈTICA ULTRA DELGADA SOBREPUESTA

Aluminio + PC
Ref.:
Med: 1000/2000*26*6mm

1MT (Ref T2310) Cod.: 010900
2MT (Ref T2320) Cod.: 010901



RIEL MAGNÈTICA TIPO PERFIL EMPOTRABLE

Aluminio + PC
Ref.: T2520
Med: 2000*26*6mm

2MT Cod.: 010903



SPOT / LÁMPARA LED PARA RIEL MAGNÉTICA ULTRA DELGADA

48V



LÁMPARA PARA RIEL MAGNÈTICA
TIPO CILINDRO **14W / 3K**
Aluminio + PC / 1.5mts de cable
Ref.: TX2540-14
Med: Ø40*305mm

Cod.: 183070



SPOT MAGNÉTICO
10W / 3K
Aluminio + PC
Ref.: TX2140-10
Med: Ø53*128*176mm

Cod.: 030200



SPOT MAGNÉTICO
20W / 3K
Aluminio + PC
Ref.: TX2140-10
Med: Ø65*128*210mm

Cod.: 030201

LÀMPARA LED MAGNÈTICA PARA RIEL MAGNÈTICA ULTRA DELGADA

48V



LÀMPARA MAGNÈTICA
12 LUCES / 12W / 3K

Aluminio + PC
Ref.: TX2340S-12W
Med: 273*26*24

Cod.:183050

LÀMPARA MAGNÈTICA
18 LUCES / 16W / 3K

Aluminio + PC
Ref.: TX2350S-16W
Med: 380*26*24

Cod.:183051



LÀMPARA MAGNÈTICA
14W / 3K

Aluminio + PC
Ref.: TX22414
Med: 278*26*24mm

Cod.:183052

LÀMPARA MAGNÈTICA
22W / 3K

Aluminio + PC
Ref.: TX2260-22
Med: 615*26*24mm

Cod.:183053

LÀMPARA LED MAGNÈTICA PARA RIEL MAGNÈTICA ULTRA DELGADA

48V



LÀMPARA MAGNÈTICA PLEGABLE (MOVIL)
16W / 3K

Aluminio + PC
Ref.: TX2440-12
Med: 26*36*52mm

Cod.:183060

LÀMPARA MAGNÈTICA PLEGABLE (MOVIL)

16W / 3K
Aluminio + PC
Ref.: TX2450-16
Med: 375*33*52mm

Cod.:183061

CONECTORES / CONECTORES LÁMPARA LED MAGNÉTICO PARA RIEL MÁGNÉTICA ULTRA DELGADA

48V



LÀMPARA / CONECTOR MÁGNÉTICO
18W / 3K

Aluminio + PC
Ref.: TX2740-18
Med: 348*26*20mm


Cod.:183054



LÀMPARA / CONECTOR MAGNÈTICA 90°
25W / 3K

Aluminio + PC
Ref.: TX2640-25
Med: 280*255*24mm

Cod.:183055




CONECTORES / CONECTORES LÁMPARA
LED MAGNÉTICO PARA RIEL MÁGNETICA ULTRA DELGADA




CONECTOR **UNION** PARA
RIEL MAGNÉTICA ULTRADELGADA
Ref.: T23A03

Cod.:010915



CONECTOR EN **"L" HORIZONTAL** PARA
RIEL MAGNÉTICA ULTRADELGADA
Ref.: T23A03

Cod.:010916



CONECTOR EN **"L" EMPOTRABLE** ÁNGULO INTERNO
PARA RIEL MAGNÉTICA
Ref.: T23L04


Cod.:010917

ACCESORIOS PARA RIEL MAGNETICA
TIPO PERFIL



CONECTOR **FLEXIBLE** PARA
RIEL MAGNÉTICA TIPO PERFIL
Ref.: T23U05

Cod.:010918



VINCHAS PARA RIEL
MAGNETICA TIPO PERFIL
Ref.: T2308L

Cod.:010921



CONECTOR
"L" 90 VERTICAL EMPOTRABLE
PARA RIEL MAGNÉTICA TIPO PERFIL
Ref.: T2402L

Cod.:010920



CONECTOR EN **"L" EMPOTRABLE**
PARA RIEL MAGNÉTICA TIPO PERFIL
Ref.: T2308L

Cod.:010921

ACCESORIOS PARA RIEL MAGNETICA
DRIVERS



DRIVER PARA RIEL MAGNÉTICA ULTRA DELGADA
100 - 265V - 48V
Ref.: KZ - TX1940

100W Cod.: 430065
200W Cod.: 430066







RIELES MAGNÈTICAS

STANDARD / EMPOTRABLE TIPO PERFIL / SOBREPUESTA

LÀMPARA MAGNÈTICA SOBREPUESTA
NEGRA / ALUMINIO

Ref.: T2210A
3mts Cod.:010960




RIEL MAGNÈTICA EMPOTRABLE
NEGRA / ALUMINIO

Ref.: T2210C
1mts Cod.:010961
3mts Cod.:010961

RIEL MAGNÈTICA EMPOTRABLE
NEGRA TIPO PERFIL / ALUMINIO

Ref.: T2210D
3mts Cod.:010963



LÀMPARA LED MAGNÈTICA PARA RIEL MAGNETICA STANDARD



LÀMPARA MAGNÈTICA
18 LUCES / 18W / 3K / 24°
Aluminio + ABS
Ref.: TX0350B-18
Med: 330*23*43mm




LÀMPARA MAGNÈTICA
12 LUCES / 12W / 3K / 24°
Aluminio + ABS
Ref.: TX2440-12
Med: 225*23*43mm

Cod.:183101



LÀMPARA MAGNÈTICA
24W / 3K / 120°
Aluminio + ABS
Ref.: TX0250B-24
Med: 300*23*43mm



LÀMPARA MAGNÈTICA
12W / 3K / 120°
Aluminio + ABS
Ref.: TX0240B-12
Med: 300*23*43mm

Cod.:183102

Cod.:183102



LÀMPARA MAGNÈTICA
PLEGABLE (MOVIBLE)
12 LUCES / 12W / 3K / 24°
Aluminio + ABS
Med: 224*23*100mm



LÀMPARA MAGNÈTICA
PLEGABLE (MOVIBLE)
6 LUCES / 6W / 3K / 24°
Aluminio + ABS
Med: 120*23*100mm

Ref.: TX0440B-12
Cod.: 183105

Ref.: TX0430B-06
Cod.: 183104



SPOT LED MAGNÈTICA PARA RIEL MAGNETICA STANDARD



SPOT MAGNÈTICO
12W / 3K / 28°
Aluminio + ABS
Ref.: TX0140B-12
Med: Ø50*110mm



SPOT MAGNÈTICO
20W / 3K / 28°
Aluminio + ABS
Ref.: TX0105B-20
Med: Ø70*150mm



LÀMPARA PARA RIEL MAGNÈTICA
6W / 3K / 28°
Aluminio + ABS
Ref.: TX0530B-06
Med: Ø50*150mm


ACCESORIOS

PARA RIEL MAGNETICA SOBREPUESTA / EMPOTRADA



CONECTOR PARA RIEL MÁGNÉTICA
Ref.: T22A03

Cod.:010965




CONECTOR **FLEXIBLE** PARA RIEL MÁGNÉTICA
Ref.: T22U03

Cod.:010966




VINCHAS PARA
PARA RIEL MÁGNÉTICA **TIPO PERFIL**
Ref.: T2209L

Cod.:010973




CONECTOR EN "L" SOBREPUESTO
PARA RIEL MÁGNÉTICA
Ref.: T2201L

Cod.:010967




CONECTOR EN "L" VERTICAL SOBREPUESTO
PARA RIEL MÁGNÉTICA
Ref.: T2202L

Cod.:010968




CONECTOR EN "L" EMPOTRABLE
PARA RIEL MÁGNÉTICA
Ref.: T2205L

Cod.:010969




CONECTOR EN "L" VERTICAL EMPOTRADA
PARA RIEL MÁGNÉTICA
Ref.: T2206L

Cod.:010970



CONECTOR EN "L" EMPOTRABLE
PARA RIEL MÁGNÉTICA **TIPO PERFIL**
Ref.: T2207L

Cod.:010971



CONECTOR EN "L" VERTICAL EMPOTRADA
PARA RIEL MÁGNÉTICA **TIPO PERFIL**
Ref.: T2208L


Cod.:010972

ACCESORIOS PARA RIEL MAGNETICA
DRIVERS

DRIVER PARA RIEL MÁGNÉTICA

100W (REF.:TX1840)Cod.:430067

200W (REF.:TX1840)Cod.:430068





RIEL TRACK FLEX

CINTA TRENZADA FLEXIBLE



TRACK FLEX **ROJO**
Medidas: A26*E2.6mm
Rollos de **20mt**
Ref.: RX01-RED

Cod.: 182962



TRACK FLEX **GRIS OSCURO**
Medidas: A26*E2.6mm
Rollos de **20mt**
Ref.: RX01-DEEP GREY

Cod.: 182963



TRACK FLEX **GRIS CLARO**
Medidas: A26*E2.6mm
Rollos de **20mt**
Ref.: RX01-GREY

Cod.: 182961



TRACK FLEX **NEGRO**
Medidas: A26*E2.6mm
Rollos de **20mt**
Ref.: RX01-BK

Cod.: 182960

El sistema de iluminación **RIEL TRACK FLEX** ofrece una innovadora cinta textil conductora de 48V. Dos pistas conductoras en la cinta transportan energía permitiendo libertad total en la disposición de luminarias. Ideal para crear soluciones, diseños únicos y proyectos lumínicos en cualquier entorno con flexibilidad inigualable.

LÁMPARAS Y SPOTS

PARA TRACK FLEX (CINTA TRANZADA FLEX)




LÁMPARA ESFERA OPAL
PARA TRACK FLEX
LED 12W / 48V / 3K
Medidas: Ø200*mm
Ref.: LRX0180-BK-12W

Cod.: 182930



SPOT LED MOVIBLE TUBULAR
PARA TRACK FLEX
LED 12W / 48V / 3K
Medidas: 50*215mm
Ref.: LRX0760-BK-12W

Cod.: 182937



LÁMPARA SEMI ESFERA
PARA TRACK FLEX
LED 12W / 48V / 3K
Medidas: Ø200*135mm
Ref.: LRX0280-BK-12W

Cod.: 182931



SPOT LED MOVIBLE
PARA TRACK FLEX
LED 12W / 48V / 3K
Medidas: Ø94*115mm
Ref.: LRX0340-BK-12W

Cod.: 182932

LÁMPARAS Y SPOTS
PARA TRACK FLEX (CINTA TRANZADA FLEX)




LÁMPARA LED LINEAR
PLEGABLE (MOVIBLE)
PARA TRACK FLEX
LED 12W / 48V / 3K
Medidas: 270*34mm
Ref.: LRX411A-BK-12W

Cod.: 182933

LÁMPARA LED LINEAR
PLEGABLE (MOVIBLE)
PARA TRACK FLEX
LED 24W / 48V / 3K
Medidas: 605*34mm
Ref.: LRX0422A-BK-24W

Cod.: 182934



LÁMPARA LED LINEAR
PARA TRACK FLEX
LED 12W / 48V / 3K
Medidas: 270*34mm
Ref.: LRX0511-BK-12W

Cod.: 182935

LÁMPARA LED LINEAR
PARA TRACK FLEX
LED 24W / 48V / 3K
Medidas: 537*34mm
Ref.: LRX0522-BK-24W

Cod.: 182936

ACCESORIOS
PARA TRACK FLEX (CINTA TRANZADA FLEX)



BASE SOBREPUESTA PLÁSTICO
PARA TRACK FLEX
(Módulo conductor incluido)
Medidas: Ø65*42.5mm
Ref.: RX03-BK

Cod.: 182970



BASE EMPOTRABLE PLÁSTICO
PARA TRACK FLEX
(Módulo conductor incluido)
Medidas: Ø85*42.5mm
Ref.: RX04-BK

Cod.: 182971



CONTRAPESO METAL
PARA TRACK FLEX
Medidas: Ø60*126mm
Ref.: RX10-BK

Cod.: 182975



SOPORTE SOBREPUESTO PLÁSTICO
PARA TRACK FLEX
Medidas: Ø60*51mm
Ref.: RX06-BK

Cod.: 182973



TAPA FINAL PLÁSTICO PARA TRACK FLEX
Medidas: Ø35*10mm
Ref.: RX06-BK

Cod.: 182974



BASE DE SUJECION PLÁSTICO
PARA TRACK FLEX
Medidas: Ø85*38mm
Ref.: RX05-BK

Cod.: 182972



DRIVER PARA PARA TRACK FLEX **48V**
100W: 430560
200W: 430561



KARDAN PAR 30 / OJO DE BUEY PAR 30 / FOCOS PAR 30 PARA USO COMERCIAL



KARDAN EMPOTRABLE

1 LUZ / PAR 30

Material: Aluminio

Cod.: 010015

KARDAN EMPOTRABLE

2 LUCES / PAR 30

Material: Aluminio

Cod.: 010016

KARDAN EMPOTRABLE

3 LUCES / PAR 30

Material: Aluminio

Cod.: 010017



OJO DE BUEY PAR 30

MOVIBLE

E27 / BLANCO

Med.: Ø160mm

Ref.: GF-DYB

Cod.: 010014



SPOTS / OJOS DE DRAGÓN SMALL LIGHT

ÁNGULO DE APERTURA CERRADO



OJO DE DRAGÓN **SMALL LIGHT**
ALUMINIO / BLANCO (Incluye Transformador)
Consumo de Energía: **5w**
Medidas: Ø40*67mm
Angulo de apertura: 24°
Ref.: 711085

3K Cod.: 010540



OJO DE DRAGÓN **SMALL LIGHT**
ALUMINIO / BLANCO (Incluye Transformador)
Consumo de Energía: **7w**
Medidas: Ø60*82mm
Angulo de apertura: 24°
Ref.: 711084

3K Cod.: 010536



OJO DE DRAGÓN **SMALL LIGHT**
ALUMINIO (Incluye Transformador)
Consumo de Energía: **3w**
Medidas: Ø35*45mm
Angulo de apertura: 15°

BLANCO Ref.: 711081
4K Cod.: 010530

NEGRO Ref.: 711082
3K Cod.: 010531



SPOT SOBREPUESTO **SMALL LIGHT** Dirigible
ALUMINIO / NEGRO (Transformador Integrado)
Consumo de Energía: **3w**
Medidas: Ø43*60mm
Angulo de apertura: 36°
Ref.: 711086

3K Cod.: 032001



SPOT SOBREPUESTO **SMALL LIGHT**
ALUMINIO / NEGRO (Incluye Transformador)
Consumo de Energía: **3w**
Medidas: Ø25*52mm / Base: Ø30mm
Angulo de apertura: 24°
Ref.: 711083

3K Cod.: 032010



CATÁLOGO DE PROYECTOS 2025

PLAFONES LED / SWITCH CCT

CON CAMBIO DE TEMPERATURA 3K - 4K - 6K



PLAFON LED **REDONDO**
3 TONOS DE LUZ 3CCT
85-265 / **3K / 4K / 6K**

Ø300mm / 24w
NEGRO: Cod.: 200190
BLANCO: Cod.: 200191




Ø400mm / 36w
NEGRO: Cod.: 200192
BLANCO: Cod.: 200193

Ø600mm / 60w
NEGRO: Cod.: 200194
BLANCO: Cod.: 200195



PLAFON LED **CUADRADO**
3 TONOS DE LUZ 3CCT
85-265V / **3K / 4K / 6K**

300*300mm / 24w
NEGRO: Cod.: 200180
BLANCO: Cod.: 200181



600*600mm / 60w
NEGRO: Cod.: 200182
BLANCO: Cod.: 200183



OJOS DE BUEY PARA PROYECTOS / O.B. SWITCH CCT

CON CAMBIO DE TEMPERATURA 3K - 4K - 6K




SWITCH PARA CAMBIO DE TEMPERATURA
3000K - 4000K - 6000K


OJO DE BUEY LED Cyclone Down Light **35W**
3 Colores de Luz en una sola lámpara
Ref.: D2205-D
Cod.: 010700

VOLTAGE	PODER	CORRIENTE	CRI	TEMPERATURA		CORTE
120 - 240V	35W	700mA	80Ra	3000K	3500lm	Ø195*210mm
				4000K	3640lm	
				6000K	3640lm	

OJO DE BUEY PARA DICROICO Y FOCO PAR PLÁSTICO E27 PAR 30



Ejemplos de Acoples



OJO DE BUEY Dirigible **E27 PAR30** CUADRADO
Ref.: TS134
Medidas: 170*170mm

BLANCO Cod.: 010005
NEGRO Cod.: 010006




OJO DE BUEY Dirigible **GU10** CUADRADO
Ref.: TS131
Medidas: 100*100mm

BLANCO Cod.: 010001
NEGRO Cod.: 010002




ACCESORIOS

PARA PARA ACOPLAR ENTRE CARCASAS



Acople **TS134**
Cod.: 010712



Acople **TS131**
Cod.: 010710

OJO DE BUEY PARA DICROICO CARCASA PLASTICA




OJO DE BUEY **DIRIGIBLE / PLÁSTICO**
REDONDO / BLANCO / **GU10**
Ref.: TS119
Diámetro: Ø90mm

BLANCO Cod.: 010052
NEGRO Cod.: 010053




OJO DE BUEY **FIJO / PLÁSTICO**
REDONDO / BLANCO / **GU10**
Ref.: TS20
Diámetro: Ø93mm
Profundidad: 55mm

BLANCO Cod.: 010056
NEGRO Cod.: 010057



OJO DE BUEY Dirigible **GU10**
REDONDO (Plano)
Ref.: TS160S
Diámetro: Ø75mm

BLANCO Cod.: 010020



OJO DE BUEY Dirigible **GU10**
REDONDO (Plano)
Ref.: TS161
Diámetro: Ø102mm


BLANCO Cod.: 010022

OJO DE BUEY PARA DICROICO
CARCASA ALUMINIO



OJO DE BUEY **DIRIGIBLE / ALUMINIO**
CON REJILLA
Ref.: T24-1Y
Diámetro: Ø100mm

BLANCO+NEGRO Cod.: 010160



OJO DE BUEY **Dirigible GU10**
PROFUNDO
REDONDO / **ALUMINIO**
Diámetro: Ø93mm
Profundidad: 56mm
Ref.: H901-RD

BLANCO Cod.: 010102
NEGRO Cod.: 010103




OJO DE BUEY Dirigible **GU10**
REDONDO / PLANO **ALUMINIO**
Diámetro: Ø88mm
Profundidad: 75mm
Ref.: 701-CD

BLANCO Cod.: 010144
NEGRO Cod.: 010145




OJO DE BUEY **MOVIBLE**
REDONDO / BLANCO / **GU10**
ALUMINIO
Diámetro: Ø80mm
Profundidad: 55mm
Ref.: H803-RD
BLANCO Cod.: 010114
NEGRO Cod.: 010115




OJO DE BUEY **PINHOLE EN "U"**
FIJO **GU10**
REDONDO / PLANO **ALUMINIO**
Diámetro: Ø88mm
Profundidad: 75mm
Ref.: 2012-U

BLANCO Cod.: 010148
NEGRO Cod.: 010149



OJO DE BUEY **PINHOLE EN "O"**
FIJO **GU10**
REDONDO / PLANO **ALUMINIO**
Diámetro: Ø88mm
Profundidad: 75mm
Ref.: 2012-O

BLANCO Cod.: 010146
NEGRO Cod.: 010147



OJO DE BUEY Dirigible **GU10**
REDONDO / PLANO **ALUMINIO**
Diámetro: Ø100mm

BLANCO Cod.: 010142
NEGRO Cod.: 010143



OJO DE BUEY
FIJO **GU10**
REDONDO / **ALUMINIO**
Diámetro: Ø88mm
Profundidad: 75mm

BLANCO Cod.: 010155

DOWN LIGHT SOBREPUESTOS PARA DICROICOS GU10



OJO DE BUEY SPOT GU10
SOBREPUESTO TIPO CILINDRO
ALUMINIO
Diámetro: Ø80mm
Largo: 85mm
Ref.: HQ/G-1 85

BLANCO Cod.: 010340
NEGRO Cod.: 010341



OJO DE BUEY SPOT GU10
SOBREPUESTO TIPO CILINDRO
PLÁSTICO
Diámetro: Ø80mm
Largo: 130mm
Ref.: HQ/G-1 85

BLANCO Cod.: 010400
NEGRO Cod.: 010401



OJO DE BUEY SPOT GU10
SOBREPUESTO CUADRADO
PLÁSTICO
Medidas: Ø80*130mm
Ref.: TS126

BLANCO Cod.: 010402
NEGRO Cod.: 010403

OJO DE DRAGÓN LED MINI EMPOTRABLE



TAMAÑO REAL

OJO DE DRAGÓN LED MINI
Consumo de Energía: 3W
Lumen: 176Lm
Medidas: Ø35*25mm
Material: Aluminio

BLANCO 3K Cod.: 010489

NEGRO 3K Cod.: 010490
NEGRO 6K Cod.: 010491

OJO DE DRAGÓN LED SOBREPUESTO




OJO DE DRAGÓN SOBREPUESTO
Consumo de Energía: 3W
Lumen: 270Lm
Medidas: Ø60*22mm
Ref.: R3W

BLANCO 3K Cod.: 010492

NEGRO 3K Cod.: 010493
NEGRO 6K Cod.: 010494



PERFILES DE ALUMINIO / ACCESORIOS PARA CINTA LED



PERFIL ALUMINIO PARA MUEBLES

Incluye Cobertor de Acrílico


Espesor: **0.5 mm**

Tiras de 3mts

Ref.: PXG-207B

ALUMINIO Cod.: 181690

NEGRO Cod.: 181691



Tamaño Real



PERFIL ALUMINIO


Incluye Cobertor de Acrílico

Espesor: **0.45mm**

Tiras de 3mts

Ref.: PXG-204

ALUMINIO Cod.: 182800



Tamaño Real



PERFIL ALUMINIO PARA MUEBLES

Incluye Cobertor de Acrílico


Espesor: **0.45mm**

Tiras de 3mts

Ref.: PXG-205


ALUMINIO Cod.: 182830

NEGRO Cod.: 182831



Tamaño Real





**PERFIL ALUMINIO**

Incluye Cobertor de Acrílico

Espesor: **0.9mm****Tiras de 3mts**



Ref.: PXG-204-1

ALUMINIO Cod.: 182801**PERFIL ALUMINIO**

Incluye Cobertor de Acrílico

Espesor: **0.45mm****Tiras de 3mts**



Ref.: PXG-205-1B

ALUMINIO Cod.: 182832**PERFIL ALUMINIO**

Incluye Cobertor de Acrílico

Tiras de 3mts


Ref.: PXG-1010-M

ALUMINIO Cod.: 182844**NEGRO** Cod.: 182845**PERFIL ALUMINIO**

Incluye Cobertor de Acrílico

Tiras de 3mts


Ref.: PXG-1010-A


ALUMINIO Cod.: 182846**NEGRO** Cod.: 182847**PERFIL ALUMINIO**

Incluye Cobertor de Acrílico

Tiras de 3mts

Ref.: PXG-1202B

ALUMINIO Cod.: 182836**NEGRO** Cod.: 182837



PERFIL ALUMINIO



Incluye Covertor de Acrílico

Tiras de 3mts

Ref.: PXG-1201B

ALUMINIO Cod.: 182838

NEGRO Cod.: 182839



PERFIL ALUMINIO



Incluye Covertor de Acrílico

Tiras de 3mts

Ref.: PXG-3010M

ALUMINIO Cod.: 182840

NEGRO Cod.: 182841



PERFIL ALUMINIO



Incluye Covertor de Acrílico

Tiras de 3mts

Ref.: PXG-3010B-A

ALUMINIO Cod.: 182842

NEGRO Cod.: 182843



PERFIL ALUMINIO

Incluye Cobertor de Acrílico


Espesor: **0.6mm**

Tiras de 3mts

Ref.: PXG-2320-M

ALUMINIO Cod.: 181687

NEGRO Cod.: 181657




PERFIL ALUMINIO


Incluye Cobertor de Acrílico

Tiras de 3mts

Ref.: PXG-2320-A

ALUMINIO Cod.: 181658




**PERFIL ALUMINIO**

Incluye Cobertor de Acrílico

Tiras de 3mts


Ref.: PXG-3535-M

ALUMINIO Cod.: 181680**NEGRO** Cod.: 181695

Tamaño Real

**PERFIL ALUMINIO**


Incluye Cobertor de Acrílico

Tiras de 3mts**ALUMINIO** Cod.: 181660


Tamaño Real

**PERFIL ALUMINIO**

Incluye Cobertor de Acrílico

Espesor: **0.9mm****Tiras de 3mts****ALUMINIO** Cod.: 181684**NEGRO** Cod.: 181697


Tamaño Real

**PERFIL ALUMINIO**


Incluye Cobertor de Acrílico

Tiras de 3mts

Cod.: 181668



Tamaño Real



PERFILES DE ALUMINIO
PARA PISO / FILO DE GRADA





**PERFIL ALUMINIO REFORZADO
PARA PISOS**

Incluye Cobertor de Acrílico

Tiras de 3mts



Ref.: PXG-403 FLOOR
Cod.: 182834



**PERFIL ALUMINIO REFORZADO
PARA FILO DE GRADAS**

Incluye Cobertor de Acrílico

Ref.: PXG-516-2
Cod.: 182835



PERFIL ÁNGULO ALUMINIO


Incluye Cobertor de Acrílico

15,5*15,5*10,5mm

Espesor: **0.6mm**

Tiras de 3mts



Ref.: PXG-1616
Cod.: 182802



24*24*21mm

Tiras de 3mts

Ref.: LXJ-606
Cod.: 182803





Para ángulos en suelos o techos

Permite colocar a 45° para iluminar
de una manera focalizada

PERFILES DE ALUMINIO

PARA PROYECTOS DE LAMPARAS CIRCULARES / CURVATURAS



Los muelles permiten al perfil la unión de tal manera que puedan dar forma circular.

**PERFIL ALUMINIO
PARA PROYECTOS DE
LÁMPARAS CIRCULARES**

(Con Muelles de aluminio para
empaste en Gypsum o Estuco)
Incluye Cobertor Ultra Flexible de Silicón


28,7*23,6*20,7*13,8*66,7mm

Espesor: **0.7mm**

Tiras de 3mts

Ref.: PXG-305R

Cod.: 182833



LÁMPARAS COLGANTES ARO / LÁMPARAS LINEAR

PARA OFICINA - ESTUDIO - HOGAR



LAMPARA LED **ZURICH 48W**

Aluminio / Difusor Plástico
Ø600*80*mm **4000K**

NEGRA Cod.: 182323

LAMPARA LED **ZURICH 80W**

Aluminio / Difusor Plástico
Ø1000*80*mm **4000K**

NEGRA Cod.: 182324




LAMPARA LED **LINEAR 40W**

Aluminio / Difusor Plástico
100Lm x W
1200x55x70mm **4000K**
85-265v
Ref.:RW-BR5120-40W

NEGRA Cod.: 181650

BLANCA Cod.: 181649

***Cable de Suspensión se
vende por separado
(no incluido)**




ANGULO PLANO EN **L 10W**
Aluminio / Difusor Plástico
100Lm x W
150*150mm **4000K**
100-265v
Ref.:RW-BR6075-10W

Cod.: 181656




KIT CABLES
DE **SUSPENSIÓN**

Cod.: 182337



ACCESORIO PARA SOBREPONER
SET 2Pzas - Blanco / Negro
Cod.: 181652



UNION INTERNA PARA
LÁMPARAS LINEALES
ALUMINIO
Cod.: 181654

LÁMPARAS LED LINEAR EMPOTRABLES PARA OFICINA / ESTUDIO




LÁMPARA LED **LINEAR 24W**
Aluminio / Difusor Plástico
100Lm x W **4000K**
600x65x35mm
100-265v
Ref.:RW-BR6075-24W

ALUMINIO Cod.: 182326
NEGRO Cod.: 182328



LÁMPARA LED **LINEAR 42W**
Aluminio / Difusor Plástico
100Lm x W **4000K**
1200x65x35mm
100-265v
Ref.:RW-BR6075-42W

ALUMINIO Cod.: 182325
NEGRO Cod.: 182327



UNION PLANA EN **L 10W**
Aluminio / Difusor Plástico
100Lm x W
150x150mm **4000K**
100-265v
Ref.:RW-BR6075-10W

ALUMINIO Cod.: 182330
NEGRO Cod.: 182329



UNION PLANA EN **T 12W**
Aluminio / Difusor Plástico
100Lm x W
250x35mm **4000K**
100-265v
Ref.:RW-BR6075-12W

ALUMINIO Cod.: 182334
NEGRO Cod.: 182333



UNION PLANA EN **X 16W**
Aluminio / Difusor Plástico
100Lm x W
250x35mm **4000K**
100-265v
Ref.:RW-BR6075-16W

ALUMINIO Cod.: 182335
NEGRO Cod.: 182336



UNION INTERNA EN **L 14W**
Aluminio / Difusor Plástico
100Lm x W
150x150mm **4000K**
100-265v
Ref.:RW-BR6075-14W

ALUMINIO Cod.: 182331
NEGRO Cod.: 182332



ILUMINACION LINEAL SKYLINE

SKYLINE SET / ACCESORIOS



SKYLINE SET

Incluye todos los accesorios del sistema Skyline, a excepción de la tira led y fuente de alimentación
Incluye:

- Base de sujeción
- Pieza Rotatoria
- Pieza de Fijación
- Herramienta de Corte



BLANCO Cod.: 182920

NEGRO Cod.: 182921



CINTURON SKYLINE

Para sujeción de cinta led
Rollos de 100 mts

BLANCO Cod.: 182900

NEGRO Cod.: 182901



CINTAS LED PARA PROYECTOS

LED COB CONTINUO 24V-120V

CINTA LED PARA PROYECTOS (24)

Cinta LED **COB** (Continua)
COB-384P-8MM


Leds por metro: **320 Leds**
Lúmenes por metro: **1000Lm**
Watts x Mt: **9w**
RA>90
Voltaje: **DC24V**
Rollos: **2x5Mts**
IP20

3K Cod.: 430700
4K Cod.: 430701
6K Cod.: 430702



Características

- 10Mts continuo (sin caída de voltaje)
- mejor disipación del calor
- ideal para perfiles led (Proyectos)
- alta eficiencia (1000 lúmenes por metro)
- 2 AÑOS DE GARANTIA**



CINTA LED SLIM DIRECTA (120v)

Cinta LED **COB** (Continua)
COB-240P-3MM

Leds por metro: **240 Leds**
Lúmenes por metro: **800Lm**
Watts x Mt: **7w**
RA>70
Voltaje: **120V**
Rollos: **2x5Mts**
IP20

3K Cod.: 430720
4K Cod.: 430721
6K Cod.: 430722



Características

- 120v conexión directa
- ideal para luz indirecta
- 2 AÑOS DE GARANTIA**



CINTA LED

INTERIOR HIGH POWER

Cinta LED **Interior**
(Ideal para uso en perfiles)
AC SMD2835 / 8mm pcb

Leds por metro: **120L**
Watts por metro: **12w**
Lúmenes por metro: **800Lm**
Voltaje: **DC 24V**
Rollos: **2 x 5Mts**
IP20

12v 4K Cod.: 430031*
12v 6K Cod.: 430032*

24v 3K Cod.: 430050
24v 4K Cod.: 430051
24v 6K Cod.: 430052



CINTA LED

INTERIOR 240 LEDS

Cinta LED **Interior**
ALTA EFICIENCIA
DC SMD2835 / 10mm pcb

Leds por metro: **240 Leds**
Watts por metro: **20w**
Lúmenes por metro: **2000Lm**
Voltaje: **DC 24V**
Rollos: **2 x 5Mts**
IP20


3K Cod.: 430056
4K Cod.: 430057
6K Cod.: 430058



Cinta LED **Interior**
ALTA EFICIENCIA
AC SMD2835 / 10mm

Leds por metro: **180 Leds**
Watts por metro: **15w**
Lúmenes por metro: **1400Lm**
Tamaño: **7x10mm**
Voltaje: **DC 24V**
Rollos: **2 x 5Mts**
IP20

3K Cod.: 430800
4K Cod.: 430801
6K Cod.: 430802



CINTA LED

INTERIOR DIRECTA HIGH POWER

Cinta LED **Interior Directa**
ALTA EFICIENCIA
No requiere Transformador
AC SMD2835 / 8mm pcb

Leds por metro: **120 Leds**
Watts por metro: **12w**
Lúmenes por metro: **1000Lm**
Voltaje: **AC 120V**
Rollos: **2 x 5Mts**
IP20

3K Cod.: 430037
4K Cod.: 430038
6K Cod.: 430039



CINTA LED

DIRECTA (120V) EXTERIOR

Cinta LED **COB** (Continua)
COB-280P-8MM


Leds por metro: **280 Leds**
Lúmenes por metro: **530Lm**
Watts x Mt: **9.3 w**
RA>80
Voltaje: **120V**
Rollos: **50Mts**
IP65

3K Cod.: 430740
4K Cod.: 430741
6K Cod.: 430742

Conector **IP65** para cinta exterior
Cod.: 430745

**Características**

- 120v conexión directa
- Guía de corte cada 50cm
- ideal para luz decoración exterior
- 2 AÑOS DE GARANTIA**



CINTA LED MANGUERA


DIRECTA PARA EXTERIOR

Cinta LED **Exterior** (Tipo Manguera)
AC SMD2835

Leds por metro: **120 Leds**
Watts por metro: **9.5w**
Lúmenes por metro: **7 00Lm**
Tamaño: **7x10mm**
Voltaje: **AC 120V**
Rollos: **50Mts**
IP65

3K Cod.: 430158
4K Cod.: 430159
6K Cod.: 430160

Conector Cod.: 430602



ACCESORIOS

CINTAS LED



Conector Final **8mm**: 430850
Conector Final **10mm**: 430851



Conector para cinta COB-NEON 12v
Cod.: 430799



Conector / Unión **8mm**: 430852
Conector / Unión **10mm**: 430853



Conector / Unión en **L 8mm**: 430854
Conector / Unión en **L 10mm**: 430855

ACCESORIOS TRANSFORMADORES

(LUZ PILOTO - SWITCH DE CONEXION)



Switch a Presión



Luz Piloto



Transformador para Cinta LED
Luz Piloto / Switch a Presión

IP44

12V

60W / 12v-5A: 430520
100W / 12v-8.3A: 430521
150W / 12v-12.5A: 430522
200W / 12v-16.6A: 430523
400W / 12v-33.3A: 430524

24V

60W / 24v-2.5A: 430540
100W / 24v-4.1A: 430541
150W / 24v-6.2A: 430542
200W / 24v-8.3A: 430543
400W / 24v-16.6A: 430544

ACCESORIOS TRANSFORMADOR

(DIMERIZABLE)



Transformador **200w**
CP Series Triac / 0-10v
Dimerizable Led Driver
PARA CINTAS LED

Ref.: YSD-200WHCP-24
Cod.: 430551

ACCESORIOS TRANSFORMADOR

(SUPER SLIM PARA PERFILES)



Transformador **60w**
24v-2.5A / Super Slim
PARA PERFILES

290*18*18*18mm
Base:301,1mm
Cod.: 430550



SPOTS DE PARED / PISO EMPOTRABLES, ESTACAS Y BOLARDOS

LED / GU10, PARA PROYECTOS DE ILUMINACION EXTERIOR / INTERIOR

SPOTS DE PISO


LED INTEGRADO EXTERIOR



IP67

SPOT EMPOTRABLE **ACERO**
PISO / IP67
100-240v


9W / 3000K
Medidas: Ø160*95mm
Ref.: UN01
Cod.: 033005



IP67

SPOT EMPOTRABLE **ACERO**
PISO / IP67
85-265v

24W / 3000K
Medidas: Ø220*95mm
Ref.: D4070-1
Cod.: 033007



IP65



SPOT EMPOTRABLE **ACERO**
PISO / IP66
100-240v
Ref.: D4075

3W / 3000K
Medidas: Ø52*82mm
Cod.: 033001



IP67



SPOT EMPOTRABLE **ACERO**
PISO / IP66
100-240v
Ref.: UN12

1W / 3000K
Medidas: Ø42*84mm
Cod.: 033000

SPOTS EMPOTRABLES DE PISO

GU10 PARA EXTERIOR



SPOT EMPOTRABLE **ACERO**
PISO / IP67 GU10
100-240v
Ref.: KZ-LDM0930-GU10-SL

REDONDO
Medidas: Ø80*103mm
Cod.: 033013



SPOT EMPOTRABLE **ACERO**
PISO / IP67 GU10
100-240v
Ref.: D4007

REDONDO
Medidas: Ø110*135mm
Cod.: 033010



APLIQUES DE PARED

LED INTEGRADO / EXTERIORES ALUMINIO



IP65

APLIQUE DE PARED
LED ALUMINIO / 3K
BIDIRECCIONAL
Ref.: B2325

Medidas: 120*80*35mm
BLANCO Cod.: 034257
NEGRO Cod.: 034255



IP65

APLIQUE DE PARED
LED ALUMINIO / 3K
BIDIRECCIONAL
Ref.: B2325


Medidas: 120*80*35mm
BLANCO Cod.: 034257
NEGRO Cod.: 034255



IP65

APLIQUE DE PARED
LED ALUMINIO / 3K
BIDIRECCIONAL
Ref.: B2325

Medidas: 120*80*35mm
BLANCO Cod.: 034257
NEGRO Cod.: 034255



APLIQUES DE PARED

LED EXTERIORES PLÁSTICOS GU10



IP54

APLIQUE DE PARED
LED 2X3w ALUMINIO / 3K
 BIDIRECCIONAL
 85-265v
 Ref.: D4075

Medidas: 100*100*100mm
BLANCO Cod.: 034257
NEGRO Cod.: 034255

APLIQUES DE PARED

LED INTERIOR / CARGADOR USB Y TIPO "C"



APLIQUE DE PARED 1L
LED 8W / ALUMINIO+PC / 3K
 INCLUYE CARGADOR USB Y TIPO "C"
 Ref.: LBD8160C-8

Medidas: 145*80mm
 Cod.: 034501

APLIQUES DE PARED

LED EXTERIORES PLÁSTICOS GU10



IP65

APLIQUE DE PARED
GU10 / 2L
 BIDIRECCIONAL
 Ref.: TS27-2

Medidas: 100*150*70mm
NEGRO Cod.: 034268



IP65

APLIQUE DE PARED
GU10 / 2L
 BIDIRECCIONAL
 Ref.: TS26-2

Medidas: 150*80*100mm
NEGRO Cod.: 034266



IP65

APLIQUE DE PARED
GU10 / 1L
 UNIDIRECCIONAL
 Ref.: TS27-1

Medidas: 100*150*70mm
NEGRO Cod.: 034267



IP65

APLIQUE DE PARED
GU10 / 1L
 UNIDIRECCIONAL
 Ref.: TS127S

Medidas: 100*150*70mm
NEGRO Cod.: 034265

APLIQUES DE PARED

LED EXTERIORES PLÁSTICOS E27



IP54

APLIQUE DE PARED
E27 / 1L
 UNIDIRECCIONAL
 Ref.: B2569

Medidas: 200*90*150mm
 Cod.: 034212



IP54

APLIQUE DE PARED
E27 / 2L
 BIDIRECCIONAL
 Ref.: B2570


Medidas: 320*90*150mm
 Cod.: 034213

SPOTS ESTACAS PARA PROYECTOS

GU10 EXTERIORES



IP65



Ø85mm




SPOT ESTACA **GU10**
100-240v
Ref.: A1046

REDONDO
Medidas: Ø85mm
Cod.: 033020



IP65



12.5 cm
25.6 cm



SPOT ESTACA **GU10**
100-240v
Ref.: KZ-LDC0430B-GU10-BK


REDONDO
Medidas: Ø75mm
Cod.: 033077

SPOTS ESTACAS PARA PROYECTOS

LED EXTERIORES



IP65



15cm




SPOT ESTACA **7W**
3000K
100-130v
Ref.: P9081/7W


Medidas: Ø50mm
Cod.: 033026



IP65



15cm



SPOT ESTACA **7W**
3000K
100-130v
Ref.: P9082/12W


Medidas: Ø60mm
Cod.: 033027

BOLARDOS PARA PROYECTOS

LED / E2 EXTERIORES



IP54



BOLARDO LED **7W**
3000K
85-265v

Medidas: 150*53*650mm
Cod.: 033036



IP54



BOLARDO 1L **E27**
NEGRO
Ref.: B2571

400mm Cod.: 034001
600mm Cod.: 034011



REFLECTORES

LED PARA PROYECTOS DE ILUMINACION EXTERIOR



IP66

Especificaciones

100W	Lúmenes: 13000	Ref.:LN-FLHL100-U-W	Cod.: 450044
150W	Lúmenes: 19500	Ref.:LN-FLHL150-U-W	Cod.: 450045
200W	Lúmenes: 26000	Ref.:LN-FLHL200-U-W	Cod.: 450046

CARACTERÍSTICAS REFLECTORES

FICHA TÉCNICA


Aplicaciones

- Proyectos de Iluminación
- Centros Comerciales
- Aeropuertos
- Gimnasios
- Zonas de Parqueo
- Edificios
- Viaductos elevados
- Carteleras / Letreros
- Paredes / Jardines / Areas verdes
- Canchas Deportivas

Características

- Cuerpo de aluminio fundido a presión
- Vidrio templado de alta resistencia
- Larga duración, 50000 horas
- Soporte giratorio de 270°
- 130 Lm/w
- Angulo de apertura 120°
- 110-277v
- 5700K



Dimensión



Medidas: L280* W260* H45 mm
Medidas: L350* W320* H54 mm
Medidas: L380* W350* H63 mm



Curva de distribución del flujo de Luz




Proyector Led Stadium



Características

- Diseño moderno.
- Componentes de calidad premium.
- Carcasa de aluminio inyectado en una sola pieza.
- Lentes fabricados en policarbonato resistente a impactos.
- Excelente ahorro de energía y distribución fotométrica.
- Encendido instantáneo.
- Disipador de calor con un diseño que garantiza una temperatura constante en la luminaria, proporcionando una larga vida útil.

Dimensión



Aplicaciones

- Campos deportivos
- Estacionamientos
- Corredores viales



300W / 5K
400*305*45mm
42000Lm
Cod.: 450058



400W / 5K
463*400*62mm
60000Lm
Cod.: 450048



600W / 5K
524*448*85mm
90000Lm
Cod.: 450049



CRI 80

IP 66

5 Años de garantía

Especificaciones



Modelo	Dimensiones (A*B) (mm)	Potencia	Lúmenes	Voltaje	Haz de Luz	Color de Temperatura	IP	Vida Útil Promedio
FLHX300	400*305*45	300W	42000LM	AC100-277V 60Hz	60°	5700K	IP66	50000H
FLHX400-III	463*400*62	400W	60000LM	AC100-277V 60Hz	150°	5700K	IP66	50000H
FLHX600-III	524*448*85	600W	90000LM	AC100-277V 60Hz	150°	5700K	IP66	50000H



Proyector Led con Rango de Poder High Bay Light IP65



Rango de Poder
120w / 160w / 200w



INCLUYE BASE PARA SENSOR
Ref.: HB72-200 / PJ
Cod.: 450095

Aplicaciones


Talleres, industria, salas deportivas
centros de negocios, aeropuertos,
supermercados, galpones, etc.

Características


- Modelo altamente efectivo, aleación de aluminio
- Diseño compacto, peso ligero, fácil instalación
- Lente de policarbonato de alta emisión de luz
- Haz de Luz: 90°
- Led Chips SMD 2835



Dimensión



**Curva de distribución del
flujo de Luz**



Accesorios



Sensor Twist PIR
Ref.: HN074-01
Cod.: 450096



Control Remoto
para Sensor PIR
Ref.: HD05R
Cod.: 450097

Montaje



Bucle Colgante
(para cadena)




Bracket de Sujeción
(para techo)



Bracket de Sujeción
(no ajustable)
Cod.: 450098

Especificaciones

Modelo	Dimensiones (Ø*H) (mm)	Potencia	Lúmenes @5000K	Voltaje	Haz de Luz	Color de Temperatura	CRI	Vida Útil Promedio	LED Chip	Driver
HB72-200 / PJ	Ø300*H167	200W	29000LM	AC120-240VAC 50 / 60Hz	90°	5000K	RA80	50000H		




Aplicaciones

Talleres, industria, salas deportivas
centros de negocios, aeropuertos,
supermercados, galpones, etc.


Características

- Perfecta disipación de calor, cuerpo de aluminio fundido a presión, tipo UFO
- Diseño moderno y ligero de alta calidad
- Lente de policarbonato de alta emisión de luz
- Haz de Luz: 90°
- Factor de Potencia >0,90

Dimensión



Curva de distribución del flujo de Luz



100W / 6K
Ø280*132mm
13500Lm
Cod.: 450034

150W / 6K
Ø280*132mm
21000Lm
Cod.: 450035

200W / 6K
340*150mm
28000Lm
Cod.: 450036

Especificaciones

Modelo	Dimensiones (Ø*H) (mm)	Potencia	Lúmenes @5000K	Voltaje	Haz de Luz	Color de Temperatura	CRI	Vida Útil Promedio	LED Chip	Driver
UFOMX100	Ø280*H132	100W	13500LM	AC100-277V 60Hz	120°	6000K	≧ 70	50000H	3030 LUMILEDS PHILIPS	UVL
UFOMX150	Ø280*H132	150W	21000LM							
UFOMX200	Ø340*H150	200W	28000LM							

