


CATÁLOGO

veto®



ALMACEN

Juan Montero

Cía. Ltda.

veto®

Somos especializados en
soluciones de material
eléctrico para uso
residencial.

Siempre innovando con
productos, materiales y
procesos productivos
con la mejor tecnología



Nacimos en ITALIA
en 1937.

Productos con los más
altos estándares de calidad
que permiten entregar una
garantía de 10 años.

Diseño Italiano



ÍNDICE

PLURA



4

PLURA
SMART



19

PREMIUM



23

PREMIUM
SMART



38

VIVE



53

CLICK



65

ACCESORIOS



68

POWER



72



PLURA_



PLURA



CARACTERISTICAS

Diseño exclusivo

Sistema modular (Tacos y Placas)

Sistema de luz piloto LED

Interruptores 125/250 Vac 16 Amp

Tomacorrientes 125/250 Vac 15 Amp

Amplia variedad de colores y materiales

CERTIFICACIONES


Certificación que cumple con la Norma

IEC 60669-1 (Interruptores)

IEC 60884-1 (Tomacorrientes)



DIAGRAMA DE INSTALACION



PLURA_



1. Selecciona tu placa favorita
2. Combínala con el marco que más te guste
3. Escoge qué módulos necesitas



MADERA

PLU62082
Placa Madera
176402



TERMOPOLIMERO

PLU60088
Placa
Termopolímero
Blanco
176408



PLU62020
Placa
Termopolímero
Negro
176458



VIDRIO

PLU60019
Placa Vidrio Blanco
176401



PLU60002
Placa Vidrio Negro
176400




METALES

PLU60064
Placa Cobre
176406



PLU60071
Placa Bronce
176407



PLU60057
Placa Acero
176405



PLU60033
Placa Aluminio
Plateada
176403



PLU60040
Placa Aluminio
Negro
176404





MARCOS

PLU60095 176409  Marco Blanco	PLU60101 176410  Marco Gris	PLU60118 176411  Marco Negro
--	--	---

MODULOS

PLU60125 Interrupor 16 Amp 176412	PLU60163 Interrupor 16 Amp 176414	PLU60200 Interrupor 16 Amp 176416
PLU60132 Conmutador 16 Amp 176413	PLU60170 Conmutador 16 Amp 176415	PLU60217 Conmutador 16 Amp 176417
PLU60156 4vías 16 Amp 176450 24 mm 	PLU60194 4vías 16 Amp 176451 36 mm 	PLU60231 4vías 16 Amp 176452 72 mm 

MODULOS

PLU60361 Interrupor 16 Amp 176428	PLU60408 Interrupor 16 Amp 176430	PLU60446 Interrupor 16 Amp 176432
PLU60378 Conmutador 16 Amp 176429	PLU60415 Conmutador 16 Amp 176431	PLU60453 Conmutador 16 Amp 176433
PLU60392 4vías 16 Amp 176453 24 mm 	PLU60439 4vías 16 Amp 176454 36 mm 	PLU60477 4vías 16 Amp 176455 72 mm 



TOMACORRIENTE AMER 2P+E 36mm



TOMACORRIENTE DOBLE AMER 2P+E 72MM



TOMACORRIENTE + USB 72MM



DIMMER 36MM 400 W



USB 2.1 AMP 36MM



USB A+C MODULO




COAXIAL 75 OHMS 36MM



JACK TELEFONO RJ25 36MM



JACK DATOS RJ45 CAT 6A 36MM



TAPA CUBRE HUECO 18MM



TAPA CUBRE HUECO 24MM



TAPA CUBRE HUECO 36MM



INT CORTINAS 36MM



PULSADOR TIMBRE 16 AMP 72MM



HDMI TIPO A + TAPA CUBRE HUECO 36MM



PASACABLE FIJADOR



INTERRUPTOR SIMPLE 16 AMP



INTERRUPTOR DOBLE 16 AMP

PLURA



INTERRUPTOR TRIPLE 16 AMP



CONMUTADOR SIMPLE 16 AMP



CONMUTADOR DOBLE 16 AMP



CONMUTADOR TRIPLE 16 AMP



CONMUTADOR 4 VIAS 16 AMP



INTERRUPTOR + CONMUTADOR 16 AMP



TOMACORRIENTE DOBLE AMER 2P+E



TOMACORRIENTE + INTERRUPTOR



JACK TELEFONO SIMPLE RJ25



JACK TELEFONO DOBLE RJ25



JACK DATOS SIMPLE RJ45CAT6A



JACK DATOS DOBLE RJ45CAT6A

PLURA



COAXIAL 75 OHMS



COAXIAL + JACK TELEFONO



TOMACORRIENTE + USB 2.1 AMP



TOMACORRIENTE + USB TIPO C + TIPO A



TOMA NEMA 6-15



TOMACORRIENTE GFCI



DIMMER 400 W



HDMI + TAPA CUBRE HUECO 36 MM



PULSADOR DE TIMBRE 16 AMP



PLACA CIEGA



TAPA DE EXTERIORES



SENSOR DE MOVIMIENTO (RADAR)

PLURA_



MADERA

Ideas Combinaciones



VIDRIO



TAPA DE EXTERIORES

PLURA_



TERMOPOLIMERO

Ideas Combinaciones



METALES



PLURA_



METALES

Ideas Combinaciones



PLURA SMART_



Convierte tu casa
en un lugar inteligente

Tarjeta inteligente

veto® **tuya**

Compatible con



PLURA SMART_



INTERRUPTORES SMART

No necesitan cableado de neutro.

Control desde cualquier parte del mundo.

Control táctil o remoto a través de teléfono inteligente.

Fácil de instalar y programar.

Incluye capacitor (es indispensable la instalación)

CONMUTADORES SMART

Se acopla a un interruptor inteligente para controlar manualmente el on/off de una luminaria desde dos puntos diferentes.

Fácil de instalar y programar.

Control del circuito conmutable desde cualquier parte del mundo gracias a la interacción con el interruptor.

DIMMER SMART

Permite visualizar en el aplicativo el estado y el nivel de la intensidad de la luz de la luminaria.

Control táctil o remoto a través de teléfono inteligente.

Compatible únicamente con luminarias dimerizables.

PLURA SMART_



INTERRUPTOR SIMPLE WIFI



CONMUTADOR SIMPLE RF




INTERRUPTOR DOBLE WIFI




CONMUTADOR DOBLE RF

PLURA SMART_



INTERRUPTOR TRIPLE WIFI




CONMUTADOR TRIPLE RF



DIMMER WIFI




PANEL DE CONTROL INTELIGENTE



PREMIUM_



PREMIUM



CARACTERISTICAS

Sistema modular (Tacos y Placas)

Bastidor metálico que evita deformaciones

Interruptores 125/250 Vac 15 Amp

Tomacorrientes 125/250 Vac 15 Amp

La luz piloto de nuestros productos no produce destellos al utilizarse con focos ahorradores

Termopolímero de última generación

CERTIFICACIONES


Certificación que cumple con la Norma

IEC 60669-1 (Interruptores)


IEC 60884-1 (Tomacorrientes)



DIAGRAMA DE INSTALACION



PREMIUM




PREI6405 174249 Placa 1 Hueco - Blanco	PREI6412 174143 Placa 2 Huecos - Blanco	PREI6429 174161 Placa 3 Huecos - Blanco PREI8973 - Placa Tomacorriente - Blanco

PREMIUM STILO


PREI5200 174133 Placa 1 Hueco - Cobre	PREI5217 174136 Placa 2 Huecos - Cobre	PREI5224 174139 Placa 3 huecos - Cobre PREI5231 174142 Placa Tomacorriente - Cobre

PREI5248 174132 Placa 1 Hueco - Grafito	PREI5255 174135 Placa 2 Huecos - Grafito	PREI5262 174138 Placa 3 Huecos - Grafito PREI5279 174141 Placa Tomacorriente - Grafito

PREMIUM



PREMIUM STILO

PREI5286 - Placa 1 Huevo - Plateada	PREI5293 174134 Placa 2 Huecos - Plateada	PREI5309 - Placa 3 Huecos - Plateada PREI5316 - Placa Tomacorriente - Plateada
		

PRE29405 174171 Blanco PRE29573 174170 Toma Blanco	
---	---

PLACA 3 HUECOS VIDRIO BLANCO

174173 PRE29412 Negro 174172 PRE29580 Toma Negro	
---	--

PLACA 3 HUECOS VIDRIO NEGRO


PRE29429 174175 Silver PRE29597 174174 Toma + INT SL	
---	---

PLACA 3 HUECOS ALUMINIO PLATEADO

174177 PRE29436 Grafito 174176 PRE29603 Toma + INT GR	
--	--

PLACA 3 HUECOS ALUMINIO GRAFITO

PREMIUM



PREMIUM STILO

Placa 6 huecos
con bastidor
y cajetín

174173	PLACA BL	PREI6436
-	PLACA PL	PREI5415
174137	PLACA GR	PREI5408
-	PLACA CO	PREI5392



Módulos

USB	PREI6795	174154
HDMI	PREI6825	174149
AUDIO	PREI6269	-
TOMACORRIENTE	PREI6191	174146
JACK TELÉFONO	PREI6153	174149

PRE0821



PLACA 4 HUECOS CON BASTIDOR Y CAJETÍN

PRE29192



PLACA MODULAR 1 HUECO - BLANCO

PREI6023
174110



INTERRUPTOR SIMPLE 15 AMP

PRE29078
174156




PRE30197
174210



INTERRUPTOR SIMPLE 15 AMP

PREMIUM



INTERRUPTOR DOBLE 15 AMP



INTERRUPTOR DOBLE 15 AMP



SENSOR DE MOVIMIENTO (RADAR)



INTERRUPTOR TRIPLE 15 AMP




CONMUTADOR SIMPLE 15 AMP



CONMUTADOR SIMPLE 15 AMP

PREMIUM



CONMUTADOR DOBLE 15 AMP



CONMUTADOR DOBLE 15 AMP



INTERRUPTOR + CONMUTADOR 15 AMP



INTERRUPTOR + CONMUTADOR 15 AMP




TOMACORRIENTE GFCI



CONMUTADOR TRIPLE 15 AMP


PREMIUM



TOMACORRIENTE HEAVY DUTY




CONMUTADOR 4 VIAS SIMPLE 15 AMP



TOMACORRIENTE NEMA 10-20R



CONMUTADOR 4 VIAS SIMPLE 15 AMP




TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO



TOMACORRIENTE DOBLE AMER 2P+E

PREMIUM



TOMACORRIENTE CON LUZ DE NOCHE



INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE AMER 2P+E



ZUMBADOR




TOMACORRIENTE + USB TIPO C + TIPO A



PASACABLE SIMPLE



TOMA USB + TOMACORRIENTE AMER 2P+E



JACK TELÉFONO DOBLE



COAXIAL SIMPLE



JACK DE DATOS DOBLE




JACK TELÉFONO SIMPLE



TARJETERO 30A



JACK DE DATOS SIMPLE



PREI6573
174108

INTERRUPTOR PERSIANAS



PREI6399
174127

PRE30371
174228

PLACA CIEGA



PREI6184
174117

COAXIAL + JACK TELÉFONO



PREI6290
174122

PRE30388
174225

PULSADOR TIMBRE



PREI6818
174181

TOMACORRIENTE NEMA 10-50




PREI6474
174225

PRE30135
174230

DIMMER 400W

PREMIUM



INTERRUPTOR SIMPLE VERTICAL



CONMUTADOR SIMPLE VERTICAL



CONECTOR AUDIO SIMPLE



CONECTOR AUDIO DOBLE




TOMACORRIENTE NEMA 6-15A 250V



TOMACORRIENTE DOBLE TIERRA AISLADA

PREMIUM



TOMACORRIENTE NEMA 1450



TOMACORRIENTE NEMA 10-50



TAPA DE EXTERIORES CON GFCI



TAPA EXTERIORES




INTERRUPTOR



CONMUTADOR

PREMIUM



PREI6139

-



CONMUTADOR 4 VÍAS

PREI6191

174146



TOMACORRIENTE

PREI6825

174144



HDMI

PREI6443

174153



TAPA CUBRE HUECO

PREI6344

-



DIMMER 400W

PREI6221


PREI6832

CAT6A
174109



JACK DE DATOS RJ45 CAT6

PREMIUM



PREI6795
174154



USB

PRE30456
174205



USB A+C

PREI6320
174148




COAXIAL

PREI6153
174149



JACK TELÉFONO RJ14

PREI6528



ZUMBADOR


PREMIUM SMART_



Tarjeta inteligente

veto® **tuya**

Compatible con



PREMIUM SMART



INTERRUPTORES SMART

No necesitan cableado de neutro.

Control desde cualquier parte del mundo.

Control táctil o remoto a través de teléfono inteligente.

Fácil de instalar y programar.

Incluye capacitor (es indispensable la instalación)

CONMUTADORES SMART

Se acopla a un interruptor inteligente para controlar manualmente el on/off de una luminaria desde dos puntos diferentes.

Fácil de instalar y programar.

Control del circuito conmutable desde cualquier parte del mundo gracias a la interacción con el interruptor.

DIMMER SMART

Permite visualizar en el aplicativo el estado y el nivel de la intensidad de la luz de la luminaria.

Control táctil o remoto a través de teléfono inteligente.

Compatible únicamente con luminarias dimerizables.

PREMIUM SMART



INTERRUPTOR SIMPLE WIFI



CONMUTADOR SIMPLE



INTERRUPTOR DOBLE WIFI



CONMUTADOR DOBLE

PREMIUM SMART_



INTERRUPTOR TRIPLE WIFI




CONMUTADOR TRIPLE



DIMMER WIFI




PANEL DE CONTROL INTELIGENTE



VIVE_






CARACTERISTICAS

Sistema modular (Tacos y Placas)
 Interruptores 125/250 Vac 10 Amp
 Tomacorrientes 125/250 Vac 15 Amp

CERTIFICACIONES

Certificación que cumple con la Norma
 IEC 60669-1 (Interruptores)
 IEC 60884-1 (Tomacorrientes)

DIAGRAMA DE INSTALACION





VIV13701 - Placa 1 Hueco - Blanco	VIV13718 176228 Placa 2 Huecos - Blanco	VIV13725 176020 Placa 3 Huecos - Blanco

VIV14074 - Placa 1 Hueco - Marfil	VIV14081 - Placa 2 Huecos - Marfil	VIV14098 - Placa 3 Huecos - Marfil



VIV13008 176000	-	VIV13237

INTERRUPTOR SIMPLE CON LUZ 10AMP

VIV14463 176300	176350	VIV19376

INTERRUPTOR SIMPLE CON LUZ 10AMP


VIVE_



INTERRUPTOR DOBLE CON LUZ 10 AMP




INTERRUPTOR DOBLE CON LUZ 10 AMP



INTERRUPTOR TRIPLE CON LUZ 10 AMP



INTERRUPTOR TRIPLE CON LUZ 10 AMP




CONMUTADOR SIMPLE CON LUZ 10 AMP



CONMUTADOR SIMPLE CON LUZ 10 AMP


VIVE_




CONMUTADOR DOBLE CON LUZ 10 AMP




CONMUTADOR DOBLE CON LUZ 10 AMP



CONMUTADOR TRIPLE CON LUZ 10 AMP



CONMUTADOR TRIPLE CON LUZ 10 AMP





INTERRUPTOR + CONMUTADOR CON LUZ



TOMACORRIENTE DOBLE AMER 2P+E


VIVE_



TOMACORRIENTE + INTERRUPTOR CON LUZ




TOMACORRIENTE AMER 2P+E + INTERRUPTOR CON LUZ



INTERRUPTOR SIMPLE




PULSADOR DE TIMBRE CON LUZ



INTERRUPTOR DOBLE




JACK TELÉFONO SIMPLE RJ14



INTERRUPTOR TRIPLE




JACK DATOS SIMPLE CAT6



CONMUTADOR SIMPLE



USB + TOMACORRIENTE AMER 2P+E





CONMUTADOR DOBLE



COAXIAL 75 OHMS


VIVE_




CONMUTADOR TRIPLE



PLACA CIEGA



TOMACORRIENTE AMER 2P+E + INTERRUPTOR



INTERRUPTOR + CONMUTADOR




INTERRUPTOR + CONMUTADOR CON LUZ




TOMACORRIENTE DOBLE TIERRA AISLADA

VIVE_



TOMACORRIENTE NEMA 6-15R




TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A




CONECTOR PARLANTE SIMPLE




COAXIAL + JACK TELÉFONO



DIMMER 200W



ZUMBADOR



PULSADOR DE TIMBRE




PULSADOR DE TIMBRE



JACK TELÉFONO DOBLE RJ14




JACK DATOS DOBLE CAT6



PASACABLE


VIVE BASIC




INTERRUPTOR SIMPLE 10 AMP




CONMUTADOR SIMPLE 10 AMP




INTERRUPTOR DOBLE 10 AMP



CONMUTADOR DOBLE 10 AMP



INTERRUPTOR TRIPLE 10 AMP



CONMUTADOR TRIPLE 10 AMP

VIVE BASIC_



INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE AMER 2P+E



TOMACORRIENTE DOBLE AMER 2P+E



TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A



PULSADOR DE TIMBRE SIMPLE

CLICK_



CLICK



CARACTERISTICAS






Soluciones sobrepuestas
Contactos con punto de Plata
Interruptores 125/250 Vac 10 Amp
Pulsadores 125/250 Vac 10 Amp
Conmutadores 125/250 Vac 10 Amp
Tomacorrientes 125/250 Vac 15 Amp

CERTIFICACIONES

Certificación que cumple con la Norma
IEC 60669-1 (Interruptores)
IEC 60884-1 (Tomacorrientes)



DIAGRAMA DE INSTALACION



CLICK



INTERRUPTOR SIMPLE



CONMUTADOR SIMPLE



PULSADOR DE TIMBRE



TOMACORRIENTE DOBLE AMER 2P+E



INTERRUPTOR 20 AMP



TOMACORRIENTE UNIV 2P + INTERRUPTOR

ACCESORIOS_



ACCESORIOS_



PORTALÁMPARA/PLAFÓN



PORTALÁMPARA/PLAFÓN LED



CLAVIJA 50 AMP



BOQUILLA



CLAVIJA 14-50 50 AMP



CLAVIJA 20 AMP

ACCESORIOS



DING DONG KINETICO 110-250V



PANEL DE CONTROL INTELIGENTE



SOCKET DE PISO TL



SOCKET DE PISO



ADAPTADOR



SOCKET DE PISO

ACCESORIOS_



DING DONG




CONECTOR RAPIDO PCT 2-2



CONECTOR RAPIDO PCT 2-3



CONECTOR RAPIDO PCT 212




CONECTOR RAPIDO PCT 213



CONECTOR RAPIDO PCT 211

POWER_



POWER_




CARACTERISTICAS

Sellado y resistente al agua y humedad iP 6 5
Protección Termomagnética contra corto circuitos
y sobrecargas
25, 32, 40, 50, 63 Amp
Termopolímero de última generación
10 Años de garantía Internacional.

CERTIFICACIONES

Certificación que cumple con la
Norma IEC60898-1

DIAGRAMA DE INSTALACION



POWER_



110 V

220 V

POW25018	POW25001	25 AMP
-	-	
POW32030	POW32009	32 AMP
-	-	
POW40004 174068	POW40011 174087	40 AMP
POW50003 174069	POW50010 -	50 AMP
POW63003 -	POW63010 174089	63 AMP

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO



POW32016	32 AMP
-	
POW40028	40 AMP
-	
POW50027 174088	50 AMP
POW63027	63 AMP
-	

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO

veto

VETO

V
VETO
ITALY

V
VETO

veto®