

LEDVANCE.LAT



LEDVANCE

LÍNEA DE PRODUCTOS LEDVANCE 2024



ÍNDICE

ILUMINACIÓN INTELIGENTE 07

ILUMINACIÓN INTELIGENTE SMART+WIFI	08
------------------------------------	----

LUMINARIAS LED 10

LUMINARIAS RESIDENCIALES	11
LUMINARIAS CORPORATIVAS	12
APLIQUES	16
LUMINARIAS DE JARDÍN	17
SOLAR	17
PROYECTORES LED	18
ALUMBRADO PÚBLICO	20
LUMINARIAS HERMÉTICAS	21
LUMINARIAS HIGHBAY	22

TIRAS LED, PERFILES, DRIVERS 25

APLICACIÓN RESIDENCIAL Y COMERCIAL	26
TIRAS LED Y DRIVERS 24V	27

SENSORES Y FOTOCELDAS 29

DRIVERS PARA ILUMINACIÓN LED 30



ILUMINACIÓN INTELIGENTE SMART + WIFI



La línea SMART+WIFI para uso residencial está compuesta por lámparas, luminarias y tiras LED inteligentes, que te permiten tener un control total de la iluminación de tu ambiente: encender, apagar, programar la iluminación, el color, la intensidad de la luz. Todo esto a través de la aplicación LEDVANCE SMART+WIFI, a través de su teléfono inteligente o tableta, e incluso por comando de voz. Para conocer más sobre la línea, acceda al código QR.

ESCANEA AQUÍ



ILUMINACIÓN INTELIGENTE SMART+ WIFI

LUMINARIA CEILING SMART+



⚡ 22W 🌈 RGBW
💡 1800lm ⌚ 15 000 Horas



LUMINARIA SUSPENDING DECO SMART+



⚡ 30W 🌈 Tunnable White
💡 2300lm ⌚ 50 000 Horas



LUMINARIA DOWNLIGHT SMART+



⚡ 15W 🌈 RGB + 2700K | 6500K
💡 1200lm ⌚ 15 000 Horas




CINTA LED RGBW SMART+



⚡ 4.25W/m 🌈 RGBW | 2700K - 6500K
💡 380lm/m ⌚ 15 000 Horas



LUMINARIA FLOOR CORNER SMART+



⚡ 14W 🌈 RGB
💡 200lm ⌚ 30 000 Horas



LÁMPARA SMART RGBW + WIFI



⚡ 9W 🌈 RGBW | 2700K - 6500K
💡 800lm ⌚ 15 000 Horas




LÁMPARAS VINTAGE RGBW SMART+



⚡ 6W 🌈 RGBW
💡 500lm ⌚ 15 000 Horas



SECURITY LIGHT SMART+



⚡ 22W 🌈 5000K
💡 1600lm ⌚ 50 000 Horas



VALUE
CLASS

LUMINARIA DESIGN PLAFON SMART+



⚡ 32W 🌈 RGBW
💡 2650lm 🕒 50 000 Horas



LUMINARIA CEILING DECO SMART+



⚡ 30W 🌈 RGB
💡 1890lm 🕒 50 000 Horas



LED SMART+ WIFI PAR16



⚡ 5W 🌈 RGBW | 2700K - 6500K
💡 800 lm 🕒 15 000 Horas



LUMINARIAS LED



ESCANEA AQUÍ



La línea de luminarias LEDVANCE está compuesta por productos para uso residencial, corporativo, hostelería, comercios, zonas industriales, así como productos para uso exterior en jardines, zonas públicas, estadios y recintos deportivos. ¿Quieres saber más? Puede acceder a nuestro catálogo de productos LEDVANCE a través del código QR de al lado, para obtener información detallada sobre nuestras luminarias.

LUMINARIAS RESIDENCIALES

SLIM DOWNLIGHT




SLIM PLAFON




DESKLUM



STRING LIGHT



PENDULUM INDUSTRIAL & RETRO



PENDULUM



LUMINARIAS CORPORATIVAS

LINEAR



- ⚡ 8W | 14W | 20W
- 💡 800lm | 1400lm | 2000lm
- 🌡️ 3000K | 4000K | 6500K
- 🕒 30 000 Horas



MULTILINEAR



Luminaria polivalente que puede instalarse de diferentes formas, sola o conectada a otras, creando una iluminación continua sin sombras, 3 temperaturas de color en una luminaria.



LINEAR PENDANT




- ⚡ 36W
- 💡 3300lm
- 🌡️ 4000K
- 🕒 50 000 Horas



TRUSYS



- ⚡ 35W | 50W
- 💡 5600lm | 8000lm
- 🌡️ 4000K
- 🕒 60 000 Horas



Sistema TRUSYS instalado en tienda minorista. Obtenga más información sobre nuestras soluciones en el libro electrónico Retail Lighting.

VER VÍDEO



PANEL PERFORMANCE 600 X 600



PANEL PERFORMANCE 300 X 1200



PANEL PERFORMANCE 600 X 1200



ACCESORIOS PARA PANEL GENERACIÓN 5



DOWNLIGHT DIM G4



DOWNLIGHT RT



EMERGENCY LIGHT



LED EMERGENCY



SPOTLIGHT



⚡ 10W 🌡️ 3000K | 4000K | 6500K
💡 800lm ⌚ 30 000 Horas



SPOTLIGHT VARIO



⚡ 35W 🌡️ 3000K | 4000K
💡 3350lm ⌚ 50 000 Horas



DOWNLIGHT PFM SURFACE IP20



⚡ 20W | 30W | 40W 🌡️ 3000K | 4000K
💡 2200lm | 3300lm | 4400lm ⌚ 35 000 Horas



MULTISPOT



ECO
CLASS

Luminarias para lámparas PAR30 y AR111. Versiones en blanco y negro.



SPOTLIGHT MODULAR



PERFOR-
MANCE
CLASS

⚡ 13W | 18W 🌡️ 3000K | 4000K
💡 1200lm | 1700lm ⌚ 50 000 Horas



ACCESORIOS PARA SPOTLIGHT MODULAR



9 modelos de accesorios compatibles con spotlight modulares, o lámparas PAR16. Versiones en blanco y negro.



TRACKLIGHT



Spots para lámparas PAR 16, 20, 30, AR 70 y AR11. Versiones en blanco y negro.

TRACKLIGHT ZOOM



Con LED integrado, foco ajustable y regulable IRC>97 I DIM

⚡ 28W | 33W | 38W 🔥 3000K | 4000K
💡 3400lm ⌚ 50 000 Horas

ACCESORIOS TRACKLIGHT: CONECTORES




Conectores en diversos formatos, versiones en blanco y negro.

ACCESORIOS TRACKLIGHT: RIELES



Barandillas de 1m y 2m, empotradas o superpuestas.

Iluminación con
TRACKLIGHT ZOOM

- Ángulo ajustable de 15° a 55°
- Rotación del spot de riel 0 - 350° y giro 0 - 90° para ajuste de enfoque.



LUMINARIAS DE JARDÍN

UPLIGHT



VALUE CLASS

⚡ 6W | 9W | 15W | 24W ⚡ 3000K | 5000K
💡 540 lm | 900lm | 1500lm ⌚ 30 000 Horas | 2400lm

MULTI OUTDOOR



PERFORMANCE CLASS

⚡ 10W ⚡ 3000K
💡 490lm ⌚ 50 000 Horas

GARDEN SPIKE



ECO CLASS

⚡ 5W | 9W ⚡ 3000K
💡 350lm | 720lm ⌚ 15 000 Horas

TRICKLIGHT



PERFORMANCE CLASS

⚡ 7W ⚡ 3000K | 4000K
💡 560lm ⌚ 30 000 Horas

FLOODLIGHT RGB+5000K



VALUE CLASS

⚡ 20W | 40W | 50W ⚡ RGBW + 5000K
💡 2000lm | 4000lm | 5000lm ⌚ 15 000 Horas

APLIQUES

ENDURA STYLE RING



ENDURA COVER RD



ENDURA MINI SPOT I



ENDURA STYLE SQUARE



ENDURA STYLE SHIELD RD



APLIQUE DUAL HOUSING



BULKHEAD



BULKHEAD MID





SOLAR

SOLAR FLOODLIGHT (RESIDENCIAL)




VALUE CLASS

⚡ 5W 🌡️ 6500K 📶 IP65

💡 500lm ⌚ 25 000 Horas

SOLAR WALL (RESIDENCIAL)




VALUE CLASS

⚡ 4W | 8W 🌡️ 6500K

💡 500 lm | 850lm ⌚ 25 000 Horas

SOLAR WALL 2




⚡ 4W | 7W 🌡️ 6500K

💡 400lm | 800lm ⌚ 25 000 Horas

SOLAR SECURITY (RESIDENCIAL)




VALUE CLASS

⚡ 10W 🌡️ 6500K

💡 1 000 lm ⌚ 30 000 Horas

SOLAR STREETLIGHT ECO




⚡ 13W | 24W 🌡️ 4000K | 6500K

💡 2000lm | 4000lm ⌚ 20 000 Horas

SOLAR FLOODLIGHT VALUE




⚡ 8W | 15W 🌡️ 3000K | 4000K
20W | 25W | 6500K

💡 1000lm | 2000lm ⌚ 50 000 Horas
3000lm | 4500lm

PROYECTORES LED

FLOODLIGHT BAJA POTENCIA




PERFORMANCE CLASS

- ⚡ 10W | 30W | 50W
- 💡 800lm | 2700lm | 4500lm
- 🔥 3000K | 5000K
- 🕒 30 000 Horas
- ⬆️ IP65

FLOODLIGHT SENSOR




PERFORMANCE CLASS

- ⚡ 20W
- 💡 1800lm
- 🔥 3000K | 5000K
- 🕒 30 000 Horas
- ⬆️ IP65

FLOODLIGHT MEDIA POTENCIA




PERFORMANCE CLASS

- ⚡ 80W | 125W | 165W | 200W
- 💡 8800lm | 13750lm | 18150lm | 22000lm
- 🔥 3000K | 5000K
- 🕒 50 000 Horas

FLOODLIGHT SIMÉTRICA




PERFORMANCE CLASS

- ⚡ 72W | 105W | 145W
- 💡 9200lm | 10 000lm | 13750lm | 15000lm | 17400lm
- 🔥 3000K | 5000K
- 🕒 50 000 Horas

FLOODLIGHT ALTA POTENCIA




PERFORMANCE CLASS

- ⚡ 300W | 400W | 600W
- 💡 36000lm | 48000lm | 72000lm
- 🔥 5700K
- 🕒 50 000 Horas

FLOODLIGHT ASYM




PERFORMANCE CLASS

- ⚡ 72 W | 105 W | 145 W
- 💡 10000lm | 15000lm | 20000lm
- 🔥 3000K | 5000K
- 🕒 50 000 Horas

Aplicación para exteriores



Ver vídeo del estadio de fútbol de Defensa y Justicia en Argentina, equipado con reflectores FLOODLIGHT 1KW.

VER VÍDEO



FLOODLIGHT 1KW




- 5700K
- 50 000 Horas
- 120 000lm
- IP66
- IK08

Ideal para iluminar estadios y áreas deportivas, brindando una correcta distribución lumínica.



FLOODLIGHT MAX 600W - 900W - 1200W



PERFORMANCE CLASS

- 600W | 900W | 1200W
- 5700K
- 78000lm | 117000lm | 156000lm
- 100 000 Horas



FLOODLIGHT MAX 300W



PERFORMANCE CLASS

- 300W
- 5700K
- 39000lm
- 100 000 Horas



FLOODLIGHT 1.4KW



PERFORMANCE CLASS

- 1400W
- 5700K
- 196000lm
- 75 000 Horas



LUMINARIAS ARQUITECTONICAS

FLOODLIGHT RGBW DMX / PWM4



PERFORMANCE CLASS



- ⚡ 36W
- 🔧 RGB + 3000K
- 💡 2000lm
- 🕒 35 000 Horas

WALL WASHER RGBW DMX / PWM4



PERFORMANCE CLASS



- ⚡ 18W | 36W
- 🔧 RGB + 3000K
- 💡 800lm | 1600lm
- 🕒 35 000 Horas



ALUMBRADO PÚBLICO

AREALIGHT




ECO CLASS

⚡ 50W | 70W 🌡️ 4000K | 6500K
 ☀️ 5000lm | 7000lm ⌚ 50 000 Horas

AREALIGHT HIGH WATTAGE




ECO CLASS

⚡ 90W | 120W | 150W 🌡️ 3000K | 4000K 6500K
 ☀️ 12150lm | 16200lm | 20250lm ⌚ 50 000 Horas

URBANA AM




PERFORMANCE CLASS

⚡ 50W | 75W | 90W 🌡️ 4000K | 5000K
 ☀️ 140 lm/w ⌚ 100 000 Horas

SKY STANDAR G3




PERFORMANCE CLASS

⚡ 55W | 90W | 120W 150W | 200W | 230W 🌡️ 4000K
 ☀️ 150lm/w ⌚ 80 000 Horas

SKY PROFESSIONAL CII 10Y




PERFORMANCE CLASS

⚡ 30W | 55W | 90W 120W | 180W | 200W 230W | 300W 🌡️ 4000K
 ☀️ 145lm/w ⌚ 100 000 Horas

SOLAR STREETLIGHT G2




⚡ 25W | 45W | 60W | 100W 🌡️ 4000K | 5000K
 ☀️ 4625lm | 8325lm 111100lm | 18500lm ⌚ 60 000 Horas



LUMINARIAS HERMÉTICAS

DAMP-PROOF LED



PERFORMANCE CLASS

⚡ 18W | 36W | 58W 🔥 3000K | 4000K | 6500K
 💡 2340lm | 4680lm ⌚ 50 000 Horas
 | 7540lm



DAMP-PROOF SLIM



⚡ 18W | 36W | 48W 🔥 4000K | 6500K
 💡 1980lm | 3960lm ⌚ 20 000 Horas
 | 5280lm



DAMP-PROOF SENSOR



PERFORMANCE CLASS

⚡ 36W 🔥 4000K | 6500K
 💡 4320lm ⌚ 50 000 Horas



DAMP-PROOF HOUSING



PERFORMANCE CLASS

Luminaria hermética para tubos LED T5 y T8
 socket G5-G13. Incluye soporte para tubos.



DAMP-PROOF EMERGENCY DRIVER



PERFORMANCE CLASS

⚡ 38W | 60W 🔥 4000K | 6500K
 💡 4940lm | 7800lm ⌚ 50 000 Horas



DP COMPACT IP66



PERFORMANCE CLASS

⚡ 44W | 55W 🔥 6500K
 💡 5400lm | 6700lm ⌚ 50 000 Horas



LUMINARIAS HIGHBAY

HIGHBAY VALUE



VALUE CLASS



⚡ 125W | 150W | 200W 🔥 4000K | 6500K
 ☀️ 15000lm | 18000lm | 24000lm ⌚ 30 000 Horas

HIGHBAY PFM G4



PERFORMANCE CLASS



⚡ 90W | 120W | 150W | 200W 🔥 4000K | 5700K | 6500K
 ☀️ 14400lm | 19200lm | 24000lm | 32000lm ⌚ 50 000 Horas

HIGHBAY PFM SELECTABLE



PERFORMANCE CLASS



⚡ 150W | 200W | 240W 🔥 4000K | 5000K | 6500K
 ☀️ 170lm/W ⌚ 50 000 Horas

HIGHBAY PREMIER



PERFORMANCE CLASS



⚡ 95W | 140W | 190W | 240W 🔥 4000K | 5000K | 6500K
 ☀️ 15200lm | 22400lm | 30400lm | 38400lm ⌚ 50 000 Horas

HIGHBAY NSF




⚡ 150W | 200W 🔥 5000K
 ☀️ 21000lm | 28000lm ⌚ 50 000 Horas
 ⓘ IP69

Cuenta con certificación NSF (National Sanitation Foundation)

CANOPY




PERFORMANCE CLASS



⚡ 100W | 150W 🔥 5700K
 ☀️ 15000lm | 22500lm ⌚ 50 000 Horas



TIRAS LED, MÓDULOS DRIVERS Y ACCESORIOS



Este portafolio se compone de tiras LED, drivers y accesorios (cable de alimentación, conectores, clips de fijación, controladores, control remoto). Abarca desde productos PLUG 8 USE, para uso residencial, hasta cintas profesionales, en 24V. Para aplicaciones decorativas o como iluminación principal, están disponibles en diferentes tonos de color, entre RGBW y blanco dinámico.

Para conocer más sobre la línea, accede al código QR.



TIRAS LED Y DRIVERS: APLICACIÓN RESIDENCIAL Y COMERCIAL

ECOFLEX 12V USO INTERNO IP20



VALUE CLASS

- 5W/m | 100W/m
- 2700K | 3000K
4000K | 6500K
- 575lm/w | 1000lm/w
- 30 000 Horas
- 5 metros

ECOFLEX 12V USO INTERNO IP65



VALUE CLASS

- 5W/m | 10W/m
- 2700K | 4000K
6500K
- 550lm/m | 1000lm/m
- 30 000 Horas
- 5 metros

DRIVERS ECOFLEX 12V



- 30W | 60W
 - 20 000 Horas
- Versiones IP20 para uso interno y IP67 para uso externo.

ECOKIT USO INTERNO



VALUE CLASS

- 4.8W/m
- 2700K | 4000K | 6500K
- 400lm/m
- 20 000 Horas

Kit Plug&Play con 5 m de tira LED IP20 + plug para la conexión a la red eléctrica.

TIRA 5V ECOFLEX USB



ECO CLASS

- 2.5W/m
- 25 000 Horas
- 40lm/m RGB

2m de tira LED de luz blanca y colorida con conexión USB. Control remoto incluido.





TIRA LED PRIME FLEX 24V

PRIME FLEX 24V LED COB



PERFORMANCE CLASS

- ⚡ 38W
- 💡 55000lm
- 🌡️ 2700K, 4000K
- 🕒 50 000 Horas



PRIME FLEX 24V USO INTERNO



PERFORMANCE CLASS

- ⚡ 9.6W/m | 12W/m | 16.8W/m | 19.2W/m
- 💡 1300lm | 1650lm | 1950lm | 2400lm
- 🌡️ 2700K | 4000K
- 🕒 50 000 Horas
- 📏 5 metros
- ⬆️ IP20



PRIME FLEX 24V USO EXTERNO



PERFORMANCE CLASS

- ⚡ 9.6W/m | 12W/m | 16.8W/m | 19.2W/m
- 💡 1300lm | 1650lm | 1950lm | 2400lm
- 🌡️ 2700K, 4000K
- 🕒 50 000 Horas
- ⬆️ IP66



DRIVER PRIME FLEX



- ⚡ 100W
 - 🕒 50 000 Horas
- Calidad superior y larga durabilidad. Versiones para uso interno (IP20) y uso externo (IP67).



TIRA LED RGB Y BLANCO DINÁMICO



- 14.4 W/m
- RGB
- 360-440 lm/M
- 340-420 lm/M
- 40 000 Horas

VALUE FLEX 24V USO INTERNO



- 6.1W/m
- 3000K | 4000K | 6500K
- 610lm
- 20 000 Horas
- 50 metros

TIRA LED NEON RGBW Y BLANCO DINÁMICO



PERFORMANCE CLASS




- 14.4 W/m
- RGBW
- 360-440 lm/M
- 340-420 lm/M
- 50 000 Horas
- 5 metros

ACCESORIOS TIRA LED RGB, RGBW, TW Y NEON



Accesorios, mando a distancia y controladores para cinta RGB, RGBW y TW.



SENSORES Y FOTOCELDA

SENSOR INDUSTRIAL



Potencia Max: 1000W
 Altura: 4m -15m
 Área de detección: 360°
 Sensor de movimiento e luminosidad. Uso externo (IP65)



SENSOR INFRARROJO 360° USO INTERIOR



Sensores infrarrojos con activación de movimiento y temporizador. Versiones superpuestas y empotradas.



SENSOR INFRARROJO 180° USO EXTERIOR



Sensores infrarrojos con activación de movimiento y temporizador. Versiones con giro vertical y horizontal/vertical.



SENSOR DE MOVIMIENTO INFRARROJO



Sensores infrarrojos con activación de movimiento y temporizador. Versiones superpuestas y empotradas.



SENSOR MICROWAVE EMPOTRABLE INTERIOR



Sensores infrarrojos con activación de movimiento y temporizador. Versiones superpuestas y empotradas.



SENSOR INFRARROJO EMPOTRABLE INTERIOR



Sensores infrarrojos con activación de movimiento y temporizador. Versiones superpuestas y empotradas.



SENSOR INFRARROJO PARED USO INTERIOR



Sensores infrarrojos con activación de movimiento y temporizador. Versiones superpuestas y empotradas.



SENSOR INFRARROJO 180° USO EXTERIOR



Sensores infrarrojos con activación de movimiento y temporizador. Versiones superpuestas y empotradas.

